



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/ör  veya/ör **TSE**

**BELGE NUMARASI** 025927-TSE-07/01  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 18.02.2016  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 18.02.2018  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** NUR KIREÇ SAN.TIC.VEPAZ.LTD.ŞTİ.  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** İNCİRLİK CUMHURİYET MAH. ÇİMENTO BLV. NO:13 /A YÜREGİR  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER* ADANA/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** NUR KIREÇ SAN.VE PAZ.LTD.ŞTİ.  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** CUMHURİYET MAH.ÇİMENTO BULVARI NO:13/A /YÜREGİR ADANA  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* /TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** nur yapı kimyasalları  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 998-1 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince siva harcı /  
*RELATED TURKISH STANDARD* 14.07.2011

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*



"İNCE SIVA HARCİ / nur yapı kimyasalları" MARKALI,  
TASARLANMIŞ HAZIR GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARÇI (GP)  
-YANGINA TEPKİ SINIFI : A1  
-KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1300±100 g/L  
-BASINÇ DAYANIMI:CS IV  
-BAĞ DAYANIMI: (KOPMA ŞEKLİ : 0,2 N/mm2)



08.03/2017

KÜRŞAT ONUR

TSE ADANA BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin, Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çınarlı Mah. Turhan Cemal Benker Bulvarı Gizerler İşhanı No 46 Kat:7 / 16-17 Seyhan / ADANA \* Tel: 0 322 458 19 40-41\* Faks: 0322-4588243  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=nvqiwbu> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark

**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE KAPSAMI ( 025927-TSE-07/01 nolu belge devamı ) : NUR KİREÇ SAN.TİC.VEPAZ.LTD.ŞTİ.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince siva harcı / 14.07.2011

- KILCAL SU EMME:W1
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI(( $\mu$ )):  $\mu \leq 15$
- ISIL İLETKENLİK ( $\leq 0,45$  W/mK (P=%50))



08/03/2017

KÜRSAT ONUR

TSE ADANA BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çınarlı Mah. Turhan Cemal Benker Bulvarı Gizerler İşhanı No:46 Kat:7 / 16-17 Seyhan / ADANA \* Tel. 0 322 458 19 40-41\* Faks: 0322-4588243

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel. 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=nviqiwbu> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

